

Znaki ostrzegawcze (A-1 do A-11a)

Zakręty, skrzyżowania, przejazdy kolejowe i progi zwalniające

**Niebezpieczny zakręt w prawo**

A-1

Ostrzega przed ostrym zakrętem w prawo. Zmniejsz prędkość przed wejściem w łuk.

**Niebezpieczny zakręt w lewo**

A-2

Ostrzega przed ostrym zakrętem w lewo. Dostosuj prędkość do promienia zakrętu.

**Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo**

A-3

Zapowiada co najmniej dwa zakręty, z których pierwszy prowadzi w prawo.

**Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo**

A-4

Zapowiada co najmniej dwa zakręty, z których pierwszy prowadzi w lewo.

**Skrzyżowanie dróg**

A-5

Skrzyżowanie dróg równorzędnych — ustąp pierwszeństwa pojazdom z prawej strony.

**Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach**

A-6a

Skrzyżowanie z drogami podporządkowanymi po obu stronach. Masz pierwszeństwo.

**Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie**

A-6b

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną dochodzącą z prawej strony.

**Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie**

A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną dochodzącą z lewej strony.

**Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony**

A-6d

Wlot podporządkowanej drogi jednokierunkowej z prawej strony.

**Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony**

A-6e

Wlot podporządkowanej drogi jednokierunkowej z lewej strony.

**Ustąp pierwszeństwa**

A-7

Ustąp pierwszeństwa przejazdu kierującym na drodze z pierwszeństwem.

**Skrzyżowanie o ruchu okrężnym**

A-8

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym — ruch odbywa się dookoła wyspy.

**Przejazd kolejowy z zaporami**

A-9

Przejazd kolejowy wyposażony w zaporę lub półzaporę zamykające jezdnię.

**Przejazd kolejowy bez zapor**

A-10

Przejazd kolejowy bez zapor — upewnij się, że nie nadjeżdża pociąg.

**Nierówna droga**

A-11

Nierówna droga o nawierzchni ze zniszczeniami, falami lub uskokami.

**Próg zwalniający**

A-11a

Próg zwalniający na jezdni wymuszający znaczną redukcję prędkości.

Znaki ostrzegawcze (A-12a do A-24)

Zwężenia jezdni, piesi, dzieci, zwierzęta, tramwaje i rowerzyści

**Zwężenie jezdni – dwustronne**

A-12a

Zwężenie jezdni z obu stron mogące powodować utrudnienia w ruchu.

**Zwężenie jezdni – prawostronne**

A-12b

Zwężenie jezdni z prawej strony — zachowaj ostrożność i stosuj jazdę na suwak.

**Zwężenie jezdni – lewostronne**

A-12c

Zwężenie jezdni z lewej strony — zachowaj ostrożność przy zmianie pasa ruchu.

**Ruchomy most**

A-13

Ruchomy most — zapowiada wjazd na otwierany lub zwodzony most.

**Roboty na drodze**

A-14

Roboty na drodze — prace remontowe na jezdni lub w jej bezpośrednim pobliżu.

**Śliska jezdnia**

A-15

Śliska jezdnia — spadek przyczepności spowodowany deszczem, śniegiem lub lodem.

**Przeście dla pieszych**

A-16

Przeście dla pieszych — ustąp pierwszeństwa pieszym wchodzącym na pasy.

**Dzieci**

A-17

Dzieci — zapowiada miejsce często uczęszczane przez dzieci w pobliżu drogi.

**Zwierzęta gospodarskie**

A-18a

Zwierzęta gospodarskie — możliwość napotkania zwierząt pędzonych przez jezdnię.

**Zwierzęta dzikie**

A-18b

Zwierzęta dzikie — odcinek drogi z ryzykiem nagłego wtargnięcia dzikich zwierząt.

**Boczny wiatr**


A-19

Silny boczny wiatr — ryzyko nagłych podmuchów na otwartych przestrzeniach i mostach.

**Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym**

A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym po wcześniejszym odcinku jednokierunkowym.

**Tramwaj**

A-21

Przejazd przez tory tramwajowe lub przecięcie torowiska z jezdnią.

**Niebezpieczny zjazd**

A-22

Niebezpieczny stromy zjazd — hamuj silnikiem na stromym odcinku drogi.

**Stromy podjazd**

A-23

Stromy podjazd — dobierz odpowiedni bieg przed rozpoczęciem wjazdu.

**Rowerzyści**

A-24

Rowerzyści — zapowiada miejsce wjazdu rowerzystów na jezdnię lub przejazd dla rowerów.

Znaki ostrzegawcze (A-25 do A-34)

Zagrożenia terenowe, zator drogowy, warunki atmosferyczne i wypadki

**Spadające odłamki skalne**

A-25

Spadające odłamki skalne lub zalegające kamienie na jezdni.

**Lotnisko**

A-26

Lotnisko — możliwość nagłego hałasu lub niskich przelotów samolotów nad drogą.

**Nabrzeże lub brzeg rzeki**


A-27

Nabrzeże lub brzeg rzeki — droga prowadzi bezpośrednio w stronę akwenu wodnego.

**Sypki żwir**

A-28

Sypki żwir — ryzyko poślizgu oraz wyrzucenia kamieni spod kół pojazdów.

**Sygnały świetlne**

A-29

Sygnały świetlne — zapowiada skrzyżowanie z działającą sygnalizacją świetlną.

**Inne niebezpieczeństwo**

A-30

Inne niebezpieczeństwo — tabliczka pod znakiem wskazuje dokładny rodzaj zagrożenia.

**Niebezpieczne pobocze**

A-31

Niebezpieczne pobocze — miękkie, wąskie lub uszkodzone pobocze drogi z prawej strony.

**Niebezpieczne pobocze po lewej stronie**

A-31a

Niebezpieczne pobocze po lewej stronie drogi.

**Osronienie jezdni**

A-32

Osronienie jezdni — lokalne zjawisko gółoledzi na mostach, wiaduktach lub w lasach.

**Zator drogowy**

A-33

Zator drogowy — możliwość nagłego zatrzymania pojazdów z powodu korka.

**Wypadek drogowy**

A-34

Wypadek drogowy — miejsce zdarzenia drogowego wymagające szczególnej ostrożności.

OGÓLNE ZASADY ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH (ART. 5 PORD):**Odległość ustawienia od niebezpieczeństwa:**

150–220 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h; do 100 m na pozostałych drogach (teren zabudowany).

Zasada szczególnej ostrożności:


Każdy znak ostrzegawczy nakazuje kierującemu zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości.

Tabliczki uzupełniające:

Tabliczka T-1 pod znakiem wskazuje inną rzeczywistość odległość od zagrożenia, a tabliczka T-2 długość odcinka drogi.

Znaki zakazu (B-1 do B-13)

Zakazy ruchu i zakazy wjazdu według rodzaju pojazdu

**Zakaz ruchu w obu kierunkach**

B-1

Zabrania ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców w obu kierunkach.

**Zakaz wjazdu**

B-2

Zabrania wjazdu pojazdów od strony umieszczenia znaku (np. na drogę jednokierunkową).

**Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych**

B-3

Zabrania wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

**Zakaz wjazdu autobusów**

B-3a

Zabrania wjazdu autobusów na dany odcinek drogi.

**Zakaz wjazdu motocykli**

B-4

Zabrania wjazdu motocykli jednośladowych i z wózkiem bocznym.

**Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych**

B-5

Zabrania wjazdu samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t.

**Zakaz wjazdu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż określona**

B-5a

Zabrania wjazdu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC większej niż podana na znaku.

**Zakaz wjazdu ciągników rolniczych**

B-6

Zabrania wjazdu ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

**Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą**

B-7

Zabrania wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o dwóch lub więcej osiach.

**Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż określona**

B-7a

Zabrania wjazdu pojazdów z przyczepą o masie większej niż określona na znaku.

**Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych**

B-8

Zabrania wjazdu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganaczy.

**Zakaz wjazdu rowerów**

B-9

Zabrania wjazdu rowerów i hulajnóg na jezdnię oraz pobocze.

**Zakaz wjazdu motorowerów**

B-10

Zabrania wjazdu motorowerów na dany odcinek drogi.

**Zakaz wjazdu wózków rowerowych**

B-11

Zabrania wjazdu wózków rowerowych i wieloosobowych rowerów turystycznych.

**Zakaz wjazdu wózków ręcznych**

B-12

Zabrania prowadzenia, ciągnięcia i pchania wózków ręcznych na jezdni.

**Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi**

B-13

Zabrania wjazdu pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwo zapalne.

Znaki zakazu (B-13a do B-28)

Materiały niebezpieczne, gabaryty, tonaż, STOP (B-20) i manewry skręcania/wyprzedzania

**Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi**

B-13a

Zabrania wjazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w określonych ilościach.

**Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skażić wodę**

B-14

Zabrania wjazdu pojazdów przewożących towary mogące skażyć wodę.

**Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m**

B-15

Zabrania wjazdu pojazdów lub zespołów pojazdów o szerokości większej niż podana.

**Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m**

B-16

Zabrania wjazdu pojazdów o wysokości (wraz z ładunkiem) większej niż podana na znaku.

**Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m**


B-17

Zabrania wjazdu pojazdów lub zespołów pojazdów o długości większej niż określona.

**Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t**

B-18

Zabrania wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż podana.

**Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ... t**

B-19

Zabrania wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi większym niż wartość na znaku.

**Stop**

B-20

Bezwzględnie zatrzymaj pojazd (0 km/h) w wyznaczonym miejscu i ustąp pierwszeństwa.

**Zakaz skręcania w lewo**

B-21

Zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

**Zakaz skręcania w prawo**


B-22

Zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.

**Zakaz zawracania**

B-23

Zabrania zawracania na odcinku drogi do najbliższego skrzyżowania.

**Koniec zakazu zawracania**

B-24

Odwótuje zakaz zawracania przed najbliższym skrzyżowaniem.

**Zakaz wyprzedzania**

B-25

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

**Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe**

B-26

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych przez samochody ciężarowe o DMC > 3,5 t.

**Koniec zakazu wyprzedzania**

B-27

Odwótuje zakaz wyprzedzania wprowadzony znakiem B-25.

**Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe**

B-28

Odwótuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe wprowadzony znakiem B-26.


Znaki zakazu (B-29 do B-35c)

Sygnały dźwiękowe, punkty kontrolne (stój), prędkość oraz zakazy postoju

**Zakaz używania sygnałów dźwiękowych**


B-29

Zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że służą ostrzeżeniu przed niebezpieczeństwem.

**Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych**

B-30

Odwótuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych wprowadzony znakiem B-29.

**Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwnika**

B-31

Nakazuje ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnika na zwężonym odcinku drogi.

**Stój – kontrola celna**

B-32

Nakazuje zatrzymanie pojazdu przed punktem odprawy celnej.

**Stój – kontrola graniczna**

B-32a

Nakazuje zatrzymanie pojazdu przed punktem kontroli granicznej.

**Stój – roгатka uszkodzona**

B-32b

Nakazuje zatrzymanie pojazdu z powodu uszkodzenia rogatek kolejowych.

**Stój – sygnalizacja uszkodzona**

B-32c

Nakazuje zatrzymanie pojazdu z powodu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na przejeździe.

**Stój – wjazd na prom**

B-32d

Nakazuje zatrzymanie pojazdu przed wjazdem na prom.

**Stój – kontrola drogowa**

B-32e

Nakazuje zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej.

**Stój – pobór opłat**

B-32f

Nakazuje zatrzymanie pojazdu w punkcie poboru opłat za przejazd.

**Ograniczenie prędkości**

B-33

Zabrania przekraczania prędkości podanej na znaku w km/h.

**Koniec ograniczenia prędkości**

B-34

Odwótuje ograniczenie prędkości wprowadzone znakiem B-33.

**Zakaz postoju**

B-35

Zabrania unieruchomienia pojazdu dłuższego niż 1 minuta (z wyjątkiem wysiadania lub załadunku).

**Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu**

B-35a

Zabrania postoju w wyznaczonych godzinach lub dniach tygodnia.

**Zakaz postoju z informacją o czasie postoju**

B-35b

Zabrania postoju ponad czas określony na tabliczce pod znakiem.

**Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju**

B-35c

Zabrania postoju w podanych godzinach ponad wyznaczony limit czasowy.

Znaki zakazu (B-36 do B-3/4/10)

Zakaz zatrzymywania się (B-36), strefy ograniczeń i znaki łączone

**Zakaz zatrzymywania się**

B-36

Bezwzględnie zabrania zatrzymania pojazdu z jakiegokolwiek przyczyny (poza warunkami ruchu).

**Zakaz postoju w dni nieparzyste**

B-37

Zabrania postoju pojazdów w dni nieparzyste miesiąca po stronie znaku.

**Zakaz postoju w dni parzyste**

B-38

Zabrania postoju pojazdów w dni parzyste miesiąca po stronie znaku.

**Strefa ograniczonego postoju**

B-39

Wyznacza strefę, w której obowiązuje zakaz postoju na wszystkich drogach.

**Koniec strefy ograniczonego postoju**


B-40

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju i koniec zakazu.

**Zakaz ruchu pieszych**

B-41

Zabrania ruchu pieszych po stronie drogi, po której umieszczono znak.

**Koniec zakazów**

B-42

Odwoluje jednocześnie zakazy B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

**Strefa ograniczonej prędkości**

B-43

Wyznacza strefę ograniczenia prędkości obowiązującą na wszystkich ulicach w strefie.

**Koniec strefy ograniczonej prędkości**

B-44

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości i powrót do prędkości ogólnych.

**Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych**

B-3/4

Zabrania wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych (samochodów i motocykli).

**Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych**

B-6/8

Zabrania wjazdu ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i zaprzęgowych.

**Zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe**

B-6/8/9

Zabrania wjazdu ciągników, pojazdów zaprzęgowych oraz rowerów.

**Zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych**

B-9/12

Zabrania wjazdu rowerów oraz prowadzenia wózków ręcznych.

**Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skażać wodę**

B-13/14

Zabrania wjazdu z materiałami wybuchowymi/łatwopalnymi oraz skażającymi wodę.

**Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, motocykli i motorowerów**

B-3/4/10

Zabrania wjazdu pojazdów samochodowych, motocykli oraz motorowerów.

OGÓLNE ZASADY ZNAKÓW ZAKAZU (ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZNAKÓW):

Zasięg obowiązywania zakazu:

Znak zakazu obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania po tej samej stronie drogi (chyba że odwołany wcześniej znakiem odwołującym).

Znak B-20 (STOP):

Wymaga bezwzględnego zatrzymania kół pojazdu (0 km/h) w wyznaczonym miejscu zatrzymania (linia P-12) lub przed krawędzią jezdni poprzecznej.

Strefy B-39 i B-43:

Zakazy wprowadzone w strefie NIE są odwoływane przez skrzyżowanie — obowiązują na wszystkich ulicach aż do znaku końca strefy (B-40 / B-44).

Znaki nakazu (C-1 do C-12)

Nakazy kierunku jazdy na skrzyżowaniu (C-1 do C-8), omijanie wysepek (C-9 do C-11) i ruch okrężny (C-12)



Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

C-1

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w prawo bezpośrednio przed miejscem ustawienia znaku.



Nakaz jazdy w prawo za znakiem

C-2

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu (za znakiem).



Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

C-3

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w lewo bezpośrednio przed miejscem ustawienia znaku.



Nakaz jazdy w lewo za znakiem

C-4

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu (za znakiem).



Nakaz jazdy prosto

C-5

Nakazuje jazdę wyłącznie na wprost przez skrzyżowanie; zabrania skręcania i zawracania.



Nakaz jazdy prosto lub w prawo

C-6

Nakazuje jazdę na wprost lub skręt w prawo; zabrania skrętu w lewo oraz zawracania.



Nakaz jazdy prosto lub w lewo

C-7

Nakazuje jazdę na wprost lub skręt w lewo; zabrania skrętu w prawo.



Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

C-8

Nakazuje skręt w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu; zabrania jazdy na wprost.



Nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-9

Nakazuje ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni wyłącznie z jej prawej strony.



Nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-10

Nakazuje ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni wyłącznie z jej lewej strony.



Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

C-11

Zezwala na bezpieczne ominięcie wysepki lub przeszkody z prawej albo z lewej strony.



Ruch okrężny (rondo)

C-12

Nakazuje ruch dookoła wyspy w kierunku strzałek; w połączeniu z A-7 tworzy klasyczne rondo.

Kluczowe pułapki egzaminacyjne WORD — Nakazy manewrów (C-1 do C-12):

Przed znakiem (C-1, C-3) vs Za znakiem (C-2, C-4): Znaki C-1 i C-3 nakazują skręt *przed miejscem ustawienia znaku* (np. przed wysepką dzielącą jezdnię). Znaki C-2 i C-4 nakazują skręt *za znakiem* — czyli na najbliższym skrzyżowaniu.

Zakaz zawracania przy nakazach skrętu w lewo: Znak C-3, C-4 oraz C-7 nakazuje skręt w lewo, ale bezwzględnie zabrania zawracania (w przeciwieństwie do strzałki kierunkowej P-8b na jezdni, ze skrajnego lewego pasa, o ile nie zabraniają tego znaki).

Rondo — Zasady C-12: Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym pojazd znajdujący się na rondzie ma pierwszeństwo przed wjeżdżającymi. Wjazd na rondo wykonujemy bez kierunkowskazu; prawy kierunkowskaz włączamy wyłącznie przy zjeździe.

Znaki nakazu (C-13 do C-19)

Ścieżki rowerowe, ciągi pieszce, prędkość minimalna i wymagania techniczne pojazdów

**Droga dla rowerów**

C-13

Wyznacza drogę przeznaczoną wyłącznie dla kierujących rowerami i hulajnogami elektrycznymi.

**Koniec drogi dla rowerów**

C-13a

Oznacza koniec drogi dla rowerów i konieczność bezpiecznego włączenia się do ruchu ogólnego.

**Prędkość minimalna**

C-14

Zobowiązuje do jazdy z prędkością nie mniejszą niż liczba kilometrów na godzinę podana na znaku.

**Koniec prędkości minimalnej**

C-15

Odwołuje nakaz minimalnej prędkości określonej wcześniej znakiem C-14.

**Droga dla pieszych**


C-16

Wyznacza ciąg komunikacyjny przeznaczony wyłącznie dla pieszych; zakaz ruchu pojazdów.

**Koniec drogi dla pieszych**


C-16a

Oznacza koniec ciągu przeznaczonego wyłącznie dla pieszych.

**Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi**

C-17

Zobowiązuje pojazdy przewożące towary niebezpieczne do jazdy w kierunku wskazanym strzałką.

**Nakaz używania łańcuchów przeciwpółślizgowych**

C-18

Nakazuje założenie łańcuchów przeciwpółślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych.

**Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpółślizgowych**

C-19

Oznacza koniec odcinka drogi wymagającego stosowania łańcuchów przeciwpółślizgowych.

Zasady dróg dla pieszych i rowerzystów oraz prędkości nakazanej:


Znak łączony C-13 i C-16 (droga dla pieszych i rowerów): Gdy symbole rozdziela kreska pozioma — ruch pieszych i rowerów odbywa się wspólnie na całej szerokości (rowerzysta ustępuje pieszemu). Gdy rozdziela je kreska pionowa — ruch jest rozdzielony na dedykowane pasy po odpowiedniej stronie.

Prędkość minimalna (C-14): Zobowiązuje kierującego do jazdy z prędkością nie mniejszą niż podana na znaku. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy warunki drogowe lub atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczną jazdę z tą prędkością.

Łańcuchy przeciwpółślizgowych (C-18): Wymaga założenia łańcuchów na koła napędowe w warunkach zaśnieżenia lub oblodzenia. Dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych poruszających się danym odcinkiem drogi.


Znaki informacyjne (D-1 do D-12)

Drogi z pierwszeństwem, drogi bez przejazdu, przejścia, autostrady, drogi ekspresowe i buspasy

**Droga z pierwszeństwem**

D-1

Wyznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu przez kolejne skrzyżowania aż do odwołania.

**Koniec drogi z pierwszeństwem**


D-2

Odwoluje pierwszeństwo przejazdu; kolejne skrzyżowanie może być równorzędne lub podporządkowane.

**Droga jednokierunkowa**

D-3

Oznacza wjazd na jezdnię jednokierunkową, na której ruch odbywa się wyłącznie w jednym kierunku.

**Droga bez przejazdu**

D-4a

Oznacza wjazd na drogę bez przejazdu (ślepą ulicę); wyjazd możliwy jedynie tą samą trasą.

**Wjazd na drogę bez przejazdu**


D-4b

Ostrzega, że najbliższa przecznica po prawej stronie jest drogą bez przejazdu (ślepą).

**Wjazd na drogę bez przejazdu**

D-4c

Ostrzega, że najbliższa przecznica po lewej stronie jest drogą bez przejazdu (ślepą).

**Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni**

D-5

Przynajmniej pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwną na zwężeniu jezdni.

**Przejście dla pieszych**

D-6

Oznacza przejście dla pieszych; wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pieszem.

**Przejazd dla rowerzystów**

D-6a

Wyznacza przejazd dla rowerzystów przez jezdnię; ustęp pierwszeństwa kierującym rowerami.

**Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów**

D-6b

Wyznacza wspólne miejsce przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na jezdni.

**Droga ekspresowa**

D-7

Oznacza początek drogi ekspresowej (120 km/h dwujezdniowa, 100 km/h jednojezdniowa; zakaz pieszych/rowerów).

**Koniec drogi ekspresowej**

D-8

Oznacza koniec drogi ekspresowej i powrót do ogólnych reguł ruchu drogowego.

**Autostrada**


D-9

Oznacza wjazd na autostradę (limit 140 km/h dla samochodów osobowych, zakaz cofania i zawracania).

**Koniec autostrady**


D-10

Oznacza wyjazd z autostrady i koniec obowiązywania jej przepisów ruchowych.

**Początek pasa ruchu dla autobusów**

D-11

Wyznacza początek pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie dla autobusów i innych uprawnionych pojazdów.


**Pas ruchu dla autobusów**

D-12

Informuje o kontynuacji wydzielonego pasa ruchu dla autobusów (buspasa) po danej stronie jezdni.


Znaki informacyjne (D-13 do D-23)

Organizacja pasów ruchu, komunikacja zbiorowa, parkingi, postoje taksówek i pomoc medyczna

**Początek pasa ruchu powolnego**


D-13

Wskazuje początek pasa powolnego na wzniesieniu dla pojazdów niemogących rozwinąć prędkości min.

**Początek pasa ruchu**


D-13a

Wskazuje początek dodatkowego pasa ruchu w tym samym kierunku jazdy.

**Początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej**

D-13b

Wskazuje początek dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej.

**Koniec pasa ruchu**

D-14

Ostrzega o zanikaniu pasa ruchu i obowiązku zastosowania zasady jazdy na suwak.

**Przystanek autobusowy**


D-15

Oznacza przystanek autobusowy; w terenie zabudowanym ułatw włączenie się do ruchu ruszającemu autobusowi.

**Przystanek trolejbusowy**

D-16

Oznacza przystanek trolejbusowy na obszarze zabudowanym.

**Przystanek tramwajowy**

D-17

Oznacza przystanek tramwajowy; przy braku wysepki ustęp pierwszeństwa wsiadającym i wysiadającym pasażerom.

**Parking**

D-18

Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów samochodowych (parking).

**Parking – miejsce zastrzeżone**

D-18a

Oznacza miejsce postojowe zastrzeżone dla uprawnionych użytkowników (tzw. kopertę).

**Parking zadaszony**

D-18b

Oznacza parking znajdujący się wewnątrz budynku lub pod konstrukcją zadaszoną.

**Postój taksówek**

D-19

Wyznacza początek odcinka jezdni przeznaczonego na postój oczekujących taksówek osobowych.

**Koniec postoju taksówek**

D-20

Oznacza koniec odcinka przeznaczonego na postój taksówek.

**Szpital**

D-21

Informuje o bliskości szpitala z całodobowym oddziałem ratunkowym (wymaga zachowania ciszy).

**Policja**


D-21a

Wskazuje lokalizację jednostki Policji (komisariatu lub komendy).

**Punkt opatrunkowy**

D-22

Wskazuje punkt opatrunkowy lub placówkę pierwszej pomocy medycznej.

**Stacja paliwowa**

D-23

Wskazuje stację paliwową oferującą benzynę i olej napędowy przy drodze.

Znaki informacyjne (D-23a do D-31)

Stacje paliw i ładowania, obsługa techniczna pojazdów, łączność i infrastruktura turystyczna

**Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów**

D-23a

Wskazuje stację oferującą wyłącznie gaz płynny (LPG/CNG) do napędu pojazdów.

**Stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych**


D-23b

Wskazuje stację paliw wyposażoną dodatkowo w stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych.

**Punkt ładowania pojazdów elektrycznych**


D-23c

Wskazuje samodzielny punkt ładowania pojazdów elektrycznych (EV).

**Telefon**

D-24

Informuje o ogólnodostępnym punkcie telefonicznym lub telefonie alarmowym przy drodze.

**Poczta**


D-25

Wskazuje placówkę pocztową lub punkt świadczenia usług pocztowych.

**Poczta z ogólnodostępnym telefonem**


D-25a

Wskazuje placówkę pocztową wyposażoną dodatkowo w ogólnodostępny aparat telefoniczny.

**Stacja obsługi technicznej**

D-26

Wskazuje stację obsługi pojazdów lub warsztat naprawczy mechaniki pojazdowej.

**Wulkanizacja**

D-26a

Wskazuje wyspecjalizowany warsztat wulkanizacyjny naprawiający i wymieniający opony.

**Myjnia**

D-26b

Wskazuje zlokalizowaną przy drodze myjnię pojazdów samochodowych.

**Toaleta publiczna**

D-26c

Wskazuje ogólnodostępną toaletę publiczną (WC).

**Natrysk**

D-26d

Wskazuje ogólnodostępny natrysk (prysznic) dla kierowców i podróżnych.

**Bufet lub kawiarnia**

D-27

Wskazuje bufet, bar szybkiej obsługi lub kawiarnię gastronomiczną.

**Restauracja**


D-28

Wskazuje restaurację serwującą ciepłe posiłki przy trasie przejazdu.

**Hotel (motel)**


D-29

Wskazuje obiekt noclegowy — hotel lub motel z pokojami gościnnymi.

**Obozowisko (camping)**

D-30

Wskazuje zorganizowane obozowisko turystyczne (kemping) dla namiotów i przyczep.

**Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne**

D-31

Wskazuje pole kempingowe wyposażone w przyłącza instalacji elektrycznej dla przyczep.

Znaki informacyjne (D-32 do D-42)

Infrastruktura turystyczna, tunele, prędkości ogólne, strefa zamieszkania i obszar zabudowany

**Pole biwakowe**


D-32

Wskazuje wyznaczone leśne lub polne pole biwakowe pod namioty.

**Schronisko młodzieżowe**

D-33

Wskazuje obiekt schroniska młodzieżowego (PTTK lub szkolnego).

**Punkt informacji turystycznej**


D-34

Wskazuje punkt informacji turystycznej udzielający wskazówek dla podróżnych.

**Informacja radiowa o ruchu drogowym**

D-34a

Informuje o stacji radiowej nadającej bieżące komunikaty o sytuacji na drogach.

**Zbiornica tablica informacyjna**

D-34b

Wskazuje zbiornicę tablicę informującą o zespole punktów usługowych przy trasie.

**Przejście podziemne dla pieszych**

D-35

Wskazuje bezpieczne bezkolizyjne przejście podziemne dla pieszych pod jezdnią.

**Schody ruchome w dół**

D-35a

Wskazuje schody ruchome prowadzące w dół do przejścia podziemnego.

**Przejście nadziemne dla pieszych**


D-36

Wskazuje kładkę napowietrzną przeznaczoną do bezpiecznego przejścia pieszych nad jezdnią.

**Schody ruchome w górę**


D-36a

Wskazuje schody ruchome prowadzące w górę na kładkę dla pieszych.

**Tunel**


D-37

Wskazuje wjazd do tunelu drogowego (obowiązek włączenia świateł mijania i zachowania odstępu).

**Koniec tunelu**


D-38

Oznacza wyjazd z tunelu i koniec obowiązywania szczególnych przepisów tunelowych.

**Dopuszczalne prędkości**

D-39

Informuje przy wjeździe do Polski o dopuszczalnych prędkościach na poszczególnych kategoriach dróg.

**Opłaty drogowe**


D-39a

Informuje o opłatach pobieranych za przejazd drogami publicznymi na terytorium RP.

**Strefa zamieszkania**

D-40

Wyznacza strefę zamieszkania: bezwzględne pierwszeństwo pieszych na całej drodze, limit 20 km/h.

**Koniec strefy zamieszkania**

D-41

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania; wyjeżdżający włącza się do ruchu i ustępuje pierwszeństwa.

**Obszar zabudowany**

D-42

Wyznacza początek obszaru zabudowanego z ogólnym limitem prędkości 50 km/h przez całą dobę.

Znaki informacyjne (D-43 do D-55)

Strefy płatnego parkowania, drogi wewnętrzne, fotoradary, strefy ruchu i strefy czystego transportu

**Koniec obszaru zabudowanego**

D-43

Oznacza koniec obszaru zabudowanego i powrót do limitu prędkości poza terenem zabudowanym (90 km/h).

**Strefa płatnego parkowania**

D-44

Wyznacza strefę płatnego parkowania niestrzeżonego w określonych dniach i godzinach.

**Koniec strefy płatnego parkowania**

D-45

Oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania i koniec naliczania opłat postojowych.

**Droga wewnętrzna**

D-46

Oznacza wjazd na drogę wewnętrzną niebędącą drogą publiczną.

**Koniec drogi wewnętrznej**

D-47

Oznacza koniec drogi wewnętrznej; wjazd na drogę publiczną stanowi włączenie się do ruchu.

**Zmiana pierwszeństwa (równorzędne)**

D-48

Ostrzega o zmianie pierwszeństwa i wprowadzeniu skrzyżowania równorzędne (reguła prawej ręki).

**Zmiana pierwszeństwa (podporządkowany wlot)**


D-48a

Ostrzega o zmianie pierwszeństwa i podporządkowaniu wlotu, z którego porusza się kierujący.

**Pobór opłat**

D-49

Oznacza zbliżanie się do punktu poboru opłat za przejazd autostradą.

**Zatoka**

D-50

Wyznacza zatokę awaryjną na drodze ekspresowej lub w tunelu do awaryjnego postoju pojazdu.

**Automatyczna kontrola prędkości**

D-51

Informuje o zbliżeniu się do stacjonarnego fotoradaru rejestrującego przekroczenia dozwolonej prędkości.

**Automatyczna kontrola średniej prędkości**

D-51a

Wyznacza początek odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów na wyznaczonym fragmencie trasy.

**Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości**

D-51b

Oznacza koniec odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów.

**Strefa ruchu**

D-52

Oznacza wjazd do strefy ruchu na drodze wewnętrznej; obowiązują pełne przepisy Kodeksu Drogowego.

**Koniec strefy ruchu**

D-53

Oznacza wyjazd ze strefy ruchu; wjazd na drogę publiczną stanowi włączenie się do ruchu.

**Strefa czystego transportu**

D-54

Wyznacza wjazd do strefy czystego transportu (wjazd tylko dla uprawnionych pojazdów niskoemisyjnych).

**Koniec strefy czystego transportu**

D-55

Oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu i koniec jej ograniczeń emisyjnych.